

ロストワックス鑄造標準材質（非鉄材料） JUKI会津株式会社 <http://www.jukiaizu.co.jp/>

分類	相当規格		機械的性質の一例(参考値)				
	JIS	外国規格	熱処理	引張強さ	伸び	絞り	硬度
アルミニウム合金鑄物	AC4C	ASTM356.0	T6	200	2		HB75
	AC7A	ASTM514.0	鑄放し	146	6		HB50

分類	相当規格		機械的性質の一例(参考値)				
	JIS	外国規格	熱処理	引張強さ	伸び	絞り	硬度
銅合金鑄物	BC1	ASTM C84400	鑄放し	165	15		
	BC3	ASTM C90500	鑄放し	245	15		
	BC6	ASTM C83600	鑄放し	195	15		

注意:この規格表は参考値です。製品の品質を保証するものではありません。